



DESIGN AND NATURAL APPEAL

RUNI



DALL'ATTENTO STUDIO
DELLE GRANDI TAVOLE
DI LEGNO APPENA
TAGLIATE, FATTE DI
INCRESPATURE, DI
MATERIA E DI SEGNI,
PRENDE VITA IL
PROGETTO KUNI.
UN RACCONTO
DAVVERO
EMOZIONANTE CHE
SOLO IL TEMPO RIESCE
A PROGETTARE,
CREANDO UNA
MAGICA E CASUALE
COMPOSIZIONE DI
DESIGN NATURALE.

THE KUNI PROJECT WAS INSPIRED BY A
CAREFUL STUDY OF RECENTLY CUT LARGE
WOODEN BOARDS AND THEIR RIPPLES,
MATERIAL AND MARKS.
THE MAGIC AND CASUAL COMPOSITION OF THE
NATURAL DESIGN IS ACHIEVED OVER TIME.





KUNI

60X180 BIG SIZE


2 STRUTTURE . STRUCTURE

A / 4 FORMATI . SIZES
6 COLORI . COLOURS

B / 1 FORMATO . SIZE
3 COLORI . COLOURS



TOTAL WHITE
GRAFFITI A CONTRASTO
GRAFFITI IN CONTRAST



INDICE . CONTENTS

WOOD MOOD

...ALL'INSEGNA DELLA NATURA.
...IMMERSED IN NATURE.



L'ASPETTO STRAORDINARIAMENTE CALDO E AVVOLGENTE DEL LEGNO SI UNISCE A COLORAZIONI REALISTICHE E NATURALI, RENDENDO KUNI UNA PROPOSTA COMPOSITIVA DI GRANDE APPEAL.

UN FASCINO 'SELVAGGIO', FATTO DI NODI E STRUTTURE SULLA SUPERFICIE, CHE DIVENTA ISTANZA MODERNA GRAZIE ALLA MESSA A PUNTO DI UNA NUOVA GRANDE LASTRA, MAI PROPOSTA PRIMA, NEL FORMATO 60X180 CM.





KUNI'S GREAT APPEAL LIES IN THE EXTRAORDINARILY WARM AND CAPTIVATING LOOK OF WOOD BLENDED WITH REALISTIC AND NATURAL COLOURS.



A 'WILD' APPEAL, MADE OF SURFACE KNOTS AND STRUCTURES, WHICH HAS BEEN RENDERED A FULLY CONTEMPORARY SOLUTION BY THE NEW, AND PREVIOUSLY UNAVAILABLE, LARGE FORMAT: 60X180 CM. WITH THE 20X180 AND 20X120 FORMATS IMOLA PRESENTS A PROJECT THAT LETS YOU LAY VERITABLE WOOD-EFFECT BOARDS TO ACHIEVE A WELL-WORN FINISH.

INSIEME ALLE DOGHE DI FORMATO 20X180 E 20X120 IMOLA PRESENTA UN PROGETTO CHE CONSENTE LA POSA DI VERE E PROPRIE TAVOLE AD EFFETTO LEGNO PER RICOPRIRE GLI SPAZI DI UN SAPORE FORTEMENTE VISSUTO.



16



12

22

10

20

14

18

WELCOME

KUNI 2018BS





KUNI 2018BS

CHROMATIC VIBRATIONS

VIBRAZIONI CONTEMPORANEE

KUNI 18BS





CREATIVE
SYNTHESIS
BETWEEN
FUNCTIONALITY
AND
AESTHETICS

KUNI 2018A - KUNI 2012A

CREATIVO
NELLA
SINTESI TRA
FUNZIONALITA'
ED ESTETICA



HAPPINESS



KUNI 2018T - KUNI 2012T

FRIENDSHIP



HARMONIOUS

PERFECT BALANCE
OF CLASSIC AND CONTEMPORARY



KUNI INTARSI AT

KUNI 18G - KUNI INTARSI WG

PERFETTO EQUILIBRIO
TRA CLASSICO E CONTEMPORANEO




KUNI WHITE 156 - BEEP BEEP COMP1 - BEEP BEEP COMP2 - BEEP BEEP 1

MATERIAL, WITH ORIGINAL DETAILS

MATERICO, CON DETTAGLI ORIGINALI



KUNI WHITE 156 - WRITING 4




KUNI WHITE 156 - SKETCH 4



**STRAORDINARI
SEGNI DI VIVACITA'**

EXTRAORDINARY SIGNS OF LIVELINESS

A



60X180-24"X72"

KUNI 18A
11 ☒



20X180-8"X72"

KUNI 2018A
11 ☒




20X120-8"X48"

KUNI 2012A
10,5 ☒



KUNI INTARSI AT
60X60-24"X24"
10,5 ☒

BS



60X180-24"X72"

KUNI 18BS
11 ☒



20X180-8"X72"

KUNI 2018BS
11 ☒




20X120-8"X48"

KUNI 2012BS
10,5 ☒



RASTY A MIX
20X120-8"X48" ▲

T



60X180-24"X72"

KUNI 18T
11



20X180-8"X72"

KUNI 2018T
11



20X120-8"X48"

KUNI 2012T
10,5



KUNI INTARSI AT
60X60-24"X24"
10,5

TS



60X180-24"X72"

KUNI 18TS
11



20X180-8"X72"

KUNI 2018TS
11



20X120-8"X48"

KUNI 2012TS
10,5




RASTY A MIX
20X120-8"X48" ▲

RUNI

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
COLOURED BODY PORCELAIN TILE



W



60X180-24"X72"

KUNI 18W
11 ☒



20X180-8"X72"

KUNI 2018W
11 ☒



20X120-8"X48"


KUNI 2012W
10,5 ☒



KUNI INTARSI WG
60X60-24"X24"
10,5 ☒

RUNI

G



60X180-24"X72"

KUNI 18G
11 ☒



20X180-8"X72"

KUNI 2018G
11 ☒



20X120-8"X48"

KUNI 2012G
10,5 ☒




RASTY W MIX
20X120-8"X48" ▲

RUNI

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
COLOURED BODY PORCELAIN TILE




RUNI



ALMOND



BLACK



WHITE



15X60-6"X24"

KUNI ALMOND 156



15X60-6"X24"

KUNI BLACK 156



15X60-6"X24"

KUNI WHITE 156



BEEP BEEP COMP1
15X60-6"X24"



BEEP BEEP COMP2
15X60-6"X24"



BEEP BEEP 1
15X60-6"X24"




SKETCH 4
15X60-6"X24"



WRITING 4
15X60-6"X24"

PEZZI SPECIALI . SPECIAL PIECES



6X120-2.4"X48" ▲




120X32,5-48"X12.8" ▲

[A]	KUNI BT120A	KUNI G120A
[T]	KUNI BT120T	KUNI G120T
[BS]	KUNI BT120BS	KUNI G120BS
[TS]	KUNI BT120TS	KUNI G120TS
[W]	KUNI BT120W	KUNI G120W
[G]	KUNI BT120G	KUNI G120G

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE . TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	BOT 3000 (DCOF)	BCR REP. CEC 6/81		DM 14/6/89 N. 236	
			G.B.	G.A.	G.B.	C.A.	G.B.
KUNI A							
KUNI T							
KUNI BS	R10	A+B	>0,42	>0,4	>0,4	>0,4	>0,4
KUNI TS							
KUNI W							
KUNI G							
KUNI ALMOND 156	R11	A+B	>0,42	>0,4	>0,4	>0,4	>0,4
KUNI BLACK 156							



KUNI 2012A

SIMBOLOGIA . SYMBOLS

INDICAZIONI D'USO.

INDICATIONS FOR USE.



PAVIMENTO.
FLOOR TILES.



RIVESTIMENTO.
WALL TILES.

FINITURA.

FINISH.



NATURALE.
NATURAL.

ASPETTO SUPERFICIALE.

SURFACE LOOK.



OPACO.
MATT.

DESTINAZIONI D'USO.

SUGGESTED APPLICATIONS.



ABITAZIONI.
DOMESTIC PURPOSE.



COMMERCIALE LEGGERO
TILES FOR LIGHT COMMERCIAL
TRAFFIC AREA.

STRUTTURA.

STRUCTURE.



STUTTURATO.
SLATE CUT.

STONALIZZAZIONE.

SHADE VARIATION.



V2

BORDO.

EDGE.



DRITTO.
STRAIGHT.



**RETTIFICATO
MONOCALIBRO.**
MONOCALIBER,
RECTIFIED.

CARATTERISTICHE DI VENDITA.

SALES CHARACTERISTICS.



**PRODOTTO VENDUTO
UNICAMENTE A SCATOLA
INTERA. IL PRODOTTO NON
IDENTIFICATO CON TALE
SIMBOLO E' DA CONSIDERARSI
IN VENDITA AL MQ.**

PRODUCT SOLD ONLY IN COMPLETE
BOXES. IF THE PRODUCT IS NOT
MARKED WITH THIS SYMBOL IT
SHOULD BE CONSIDERED AS SOLD
BY M².

CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

LA NATURA E LA TECNOLOGIA SI FONDONO PER DAR VITA A UN NUOVO CONCETTO DI CERAMICA CHE METTE AL CENTRO IL RAPPORTO TRA L'UOMO E L'AMBIENTE; UN BINOMIO INSCINDIBILE PER IL CONSEGUIMENTO CONSAPEVOLE DEI PRINCIPI DI ECO-EFFICIENZA AZIENDALE ED ECO-COMPATIBILITÀ AMBIENTALE SIGILLATO DA IMPORTANTI RICONOSCIMENTI.

NATURE AND TECHNOLOGY COMBINE TO GIVE BIRTH TO A NEW CONCEPT IN CERAMIC TILES WHICH PLACES THE RELATIONSHIP BETWEEN MAN AND THE ENVIRONMENT AT THE CENTRE; AN INSEPARABLE COMBINATION FOR THE CONSCIOUS ACHIEVEMENT OF ECO-EFFICIENT CORPORATE PRINCIPLES AS WELL AS THOSE OF ENVIRONMENTAL ECO-COMPATIBILITY, SEALED WITH IMPORTANT RECOGNITIONS.

ISO 14001

IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA - IN RIFERIMENTO ALLA NORMA UNI EN ISO 14001 - È STATO IMPOSTATO PERSEGUENDO I SEGUENTI PRINCIPI:

- SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DELLE RISORSE NATURALI.
- POLITICA ENERGETICA EFFICACE ED EFFICIENTE.
- RISPETTO PER L'ECOSISTEMA.

THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OF COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA - IN REFERENCE TO THE UNI EN ISO 14001 NORMATIVE - WAS IMPOSED ON THE BASIS OF THE FOLLOWING PRINCIPLES:

- PROTECTION OF THE ENVIRONMENT AND OF NATURAL RESOURCES.
- EFFICIENT AND EFFECTIVE ENERGY POLICY.
- RESPECT FOR THE ECOSYSTEM.



ISO 9001

COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA HA OTTENUTO LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ IN RIFERIMENTO ALLA NORMA UNI EN ISO 9001, PER LA PROGETTAZIONE, PRODUZIONE E VENDITA DI PIASTRELLE CERAMICHE IN TUTTE LE TIPOLOGIE PRODUTTIVE.

L'IMPLEMENTAZIONE DI TALE SISTEMA HA I SEGUENTI OBIETTIVI:

- PERSEGUIRE, ATTRAVERSO UN'ADEGUATA GESTIONE DELLE RISORSE TECNICHE E IMPIANTISTICHE, IL CONTINUO MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI PRODUTTIVI;
- GARANTIRE IL CORRETTO IMPIEGO, L'EFFICIENZA, L'ATTENDIBILITÀ ED AFFIDABILITÀ DEI RISULTATI DI MISURE E PROVE, ATTRAVERSO LA PIANIFICAZIONE DELLA MANUTENZIONE ED IL CONTROLLO DI IMPIANTI, APPARECCHIATURE E STRUMENTAZIONI;
- CONTRIBUIRE AL MIGLIORAMENTO DEL CONTESTO SOCIALE DI CUI È PARTE, NEL RISPETTO DELLE PERSONE E DELL'AMBIENTE IN CUI È INTEGRATA.

COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA HAS OBTAINED THE QUALITY SYSTEM CERTIFICATION, IN RELATION TO THE UNI EN ISO 9001 NORMATIVE, FOR THE DESIGN, PRODUCTION AND MARKETING OF CERAMIC TILES FOR ALL OF THE PRODUCTION TYPES.

IMPLEMENTATION OF THIS SYSTEM - IN RELATION TO THE UNI EN ISO 9001 NORMATIVE - HAS THE FOLLOWING OBJECTIVES:

- ACHIEVEMENT, THROUGH ADEQUATE MANAGEMENT OF THE TECHNICAL AND SYSTEM RESOURCES, OF THE ONGOING IMPROVEMENT OF THE PRODUCTION PROCESSES.
- GUARANTEE THE CORRECT USE, EFFICIENCY, RELIABILITY AND DEPENDABILITY OF THE RESULTS OF THE MEASUREMENTS AND TESTS THROUGH THE PLANNING OF THE MAINTENANCE AND THE CONTROL OF THE SYSTEMS, EQUIPMENT AND INSTRUMENTATION.
- CONTRIBUTE TO THE IMPROVEMENT OF THE SOCIAL CONTEXT OF WHICH IT IS PART AND IN TERMS OF THE PEOPLE AND THE ENVIRONMENT INTO WHICH IT IS INTEGRATED.



EMAS

COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA, ATTUANDO UNA PRECISA POLITICA AZIENDALE DI SVILUPPO SOSTENIBILE, HA OTTENUTO LA REGISTRAZIONE ECO-MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME (EMAS), UN IMPORTANTE RICONOSCIMENTO A LIVELLO EUROPEO, RELATIVO AI SITI PRODUTTIVI, VOLTO AL CONTINUO MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD PRODUTTIVI E ALLA SENSIBILIZZAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE SOTTO IL PROFILO DELLA SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

THROUGH THE IMPLEMENTATION OF A PRECISE COMPANY POLICY ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT, COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA HAS OBTAINED ECO-MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME (EMAS) REGISTRATION. THIS IS AN IMPORTANT RECOGNITION ON A EUROPEAN LEVEL THAT AIM AT THE CONTINUOUS IMPROVEMENT OF PRODUCTION STANDARDS AND AWARENESS OF ALL OF ITS EMPLOYEES IN TERMS OF PROTECTING THE ENVIRONMENT. THE EMAS SYSTEM IS A VOLUNTARY AWARENESS FOR THOSE COMPANIES COMMITTED TO EVALUATING AND IMPROVING THEIR ENVIRONMENTAL EFFICIENCY THROUGH A MORE RESPONSIBLE CHOICE OF BUYING AND MANAGEMENT, A MORE CAREFUL USE OF AIR, WATER, TERRITORY, RAW MATERIALS AND ENERGY.



LEED

COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA È MEMBRO DEL GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA, CHE OPERA PER LA DIFFUSIONE DEI CRITERI DEL MARCHIO LEED. LE PIASTRELLE, IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE E AL PROCESSO PRODUTTIVO CON CUI SONO REALIZZATE, POSSONO CONTRIBUIRE AD OTTENERE CREDITI L.E.E.D (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN). IL LEED È UN SISTEMA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICO - AMBIENTALE DEGLI EDIFICI CHE PREVEDE L'ATTRIBUZIONE DI UN PUNTEGGIO, ASSEGNATO IN FUNZIONE DELLA COMPROVATA CONFORMITÀ RISPETTO AD ALCUNI "CREDITI" PRESTABILITI. TALE CONTRIBUTO VA VALUTATO NEL TOTALE DEI MATERIALI UTILIZZATI NELL'EDIFICIO.

COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA IS A MEMBER OF THE GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA, WHICH OPERATES FOR THE DIFFUSION OF THE LEED ACCREDITATION SYSTEM. IN RELATION TO THE CHARACTERISTICS AND PRODUCTION PROCESS IN WHICH THEY ARE MANUFACTURED, TILES CAN CONTRIBUTE TO OBTAINING L.E.E.D (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN) CREDITS. LEED IS AN ENERGY-ENVIRONMENTAL ACCREDITATION SYSTEM FOR BUILDINGS AND IS CHARACTERISED BY A POINTS SYSTEM ATTRIBUTED ACCORDING TO THE VERIFIED CONFORMITY OF SEVERAL PRE-ESTABLISHED "CREDITS". THIS CONTRIBUTION IS EVALUATED OVER THE TOTAL OF MATERIALS USED IN THE BUILDING.







IMOLACERAMICA.IT



A brand of
Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax +39 0542 31749
