


PIETRE NATIVE

GRES FINE PORCELLANATO



meteor



CASALGRANDE
PADANA
Pave your way

meteor

indice

index • index • inhalt

6

colori
colours
couleurs
farben

10

formati e spessori
sizes and thickness
formats et épaisseur
formate und stärken

14

superfici
surfaces
surface
oberfläche

22

mosaici
mosaics
mosaïques
mosaik

26

decori
decors
décors
dekore

28

pezzi speciali
trims
accessoires
formstücke

30

caratteristiche tecniche
technical features
caractéristiques techniques
technische eigenschaften

31


Pesi, misure e contenuto dei colli
weight, size and contents of the packing
poids dimensions, contenu des colis
verpackungsgrößen/gewichte



Ceramic Tiles of Italy









Almond Lappato



colori

colours • couleurs • farben

meteor




Grafite



Nero

meteor

Bianco



Almond





Grigio



Perla



Rosso

Beige



Noce





Blu



India Green

meteor

Brown



Verde



formati e spessori

sizes and thickness - formats et epaisseur - formate und stärken








superficie lappata
"lappata" surface
surface "lappata"
"lappata" Oberfläche

superficie naturale
mat surface
surface naturelle
natur Oberfläche

Le piastrelle della serie Meteor sono fornite rettificate in un unico calibro. Nella tabella che segue sono indicate le dimensioni reali per ogni formato. Su richiesta possono essere forniti tutti i formati ottenuti per taglio.

The tiles in the Meteor series come in a single calibre, rectified version. The table below shows the actual dimensions for each size. All sizes obtained by cutting can be supplied on request.

					
dimensione nominale nominal dimension - dimension nominal - nominal Maß	15x15 cm	30x30 cm	40x40 cm	15x60 cm	30x60 cm
dimensione reale real dimension - dimensions réelles - tats chliches Maß	14,70x14,70 cm	29,64x29,64 cm	39,64x39,64 cm	14,70x59,40 cm	29,64x59,40 cm
spessori thickness - epaisseur - stärken	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm



Les carreaux de la série Meteor sont fournis rectifiés en un unique calibre. Dans le tableau ci-après figurent toutes les dimensions réelles correspondant à chaque format. Sur demande peuvent être fournis tous les formats, obtenus par découpe.

Die Fliesen der Serie Meteor werden in einem einzigen Werkmass massgeschliffen geliefert. In der folgenden Tabelle werden die tatsächlichen Maße für jedes Format angegeben. Auf Anfrage können alle Formate geschnitten und geliefert werden.


60x60 cm
60,48x60,48 cm
10,5 mm

* Attenzione! Spessore 10,5 mm.
In caso di combinazione di questo formato con altri formati più piccoli, specificarlo espressamente nell'ordine.

Warning! Thickness 10.5 mm.
Explicitly state in the order if this format must be used in conjunction with other, smaller formats.

Attention ! Epaisseur 10,5 mm.
En cas de combinaisons de ce format avec d'autres formats plus petits, veuillez le spécifier clairement dans la commande.

Achtung! Stärke 10,5 mm.
Bei der Kombination dieses Formates mit anderen kleineren Formaten ist das in der Bestellung ausdrücklich anzugeben.



Grigio Naturale / India Green Naturale



superfici

surfaces • surface • oberfläche

meteor



LAPPATO

NATURALE / MAT / NATURELLE / NATUR

Beige Naturale









Almond Lappato




Nero Naturale



mosaici



mosaics • mosaïques • mosaik

meteor





Tessere 2,5x7,5 - 1"x3"

*Decoro Meteor A 30x30 - 12"x12"




Tessere 7,5x15 - 3"x6"

*Decoro Meteor B 30x30 - 12"x12"




Listelli 1,5x60 - 1/2"x24"

*Decoro Meteor C 30x60 - 12"x24"



Listelli 7,5x60 - 3"x24"

*Decoro Meteor D 30x60 - 12"x24"



*Disponibile in tutti i colori della serie / Available in all the colours of the series / Disponible dans tous les couleurs de la série / Verfügbar in alle Farben

Per mettere in risalto la trama del decoro si consiglia l'utilizzo di fughe colorate in contrasto col colore della piastrella.

We recommend use of coloured grouting that contrasts with the colour of the tiles to emphasize the patterning.

Pour mettre en valeur la trame du décor, nous conseillons d'utiliser des joints colorés en contraste avec la couleur du carreau.

Zur Hervorhebung des Verzierungsmusters empfiehlt es sich, von der Fliesenfarbe abweichende farbige Fugen zu verwenden.







Angolo Meteor A
(Beige/Almond)
6x6 - 2³/₈"x2³/₈"



Fascia decoro Meteor A (Beige/Almond)
6x40 - 2³/₈"x16"



Fascia riposo Meteor A (Beige/Almond)
6x40 - 2³/₈"x16"



Angolo Meteor B
(Blu/Perla)
6x6 - 2³/₈"x2³/₈"



Fascia decoro Meteor B (Blu/Perla)
6x40 - 2³/₈"x16"



Fascia riposo Meteor B (Blu/Perla)
6x40 - 2³/₈"x16"



Angolo Meteor C
(Verde/Almond)
6x6 - 2³/₈"x2³/₈"



Fascia decoro Meteor C (Verde/Almond)
6x40 - 2³/₈"x16"



Fascia riposo Meteor C (Verde/Almond)
6x40 - 2³/₈"x16"



Angolo Meteor D
(Nero/Grigio)
6x6 - 2³/₈"x2³/₈"



Fascia decoro Meteor D (Nero/Grigio)
6x40 - 2³/₈"x16"



Fascia riposo Meteor D (Nero/Grigio)
6x40 - 2³/₈"x16"



* Tozzetto Legno
7x7 - 2³/₄"x2³/₄"



* Listone Legno
7x40 - 2³/₄"x16"

* In legno naturale. Il particolare trattamento permette la posa con gli stessi collanti utilizzati per le piastrelle ceramiche.

Natural Wood. Their special treatment allows the employment during the laying of the same glues used for ceramic tiles.

Bois Naturelle. Leur traitement particulier permet le pose avec les meme adhésifs utilisés pour les carreaux en grès cérame.

Natuerliches Holz. Die Sonderbehandlung ermoeoglicht die Verlung mit der gleichen Klebstoffe die normalerweise fuer Feinsteinzeugfliesen verwendet sind.





Matita Meteor Grafite (Tozzetto Platino)
1,2x30



Matita Meteor Almond (Tozzetto Oro)
1,2x30



Matita Meteor Nero (Tozzetto Platino)
1,2x30



Matita Meteor Beige (Tozzetto Oro)
1,2x30



Matita Meteor Blu (Tozzetto Platino)
1,2x30



Matita Meteor Brown (Tozzetto Rame)
1,2x30



Matita Acciaio
0,3x60




Bacchetta Alluminio
0,3x60






Battiscopa 9x30 - 9x40 - 9x60
 Bullnoses
 Plinthes à bord arrondi
 Stehsockel




Tozzetto 9x9
 Insert
 Cabochon
 Einleger




Listello 9x30-9x40
 Listel
 Listel
 Zeilerleiste




Scalino 30x33




Scalino angolare 30x33 (dx, sx)




Gradone 30x33* - 60x33*
 Step tread
 Nez de marche
 Stufenplatte



Angolare 30x33* - 60x33*



Terminale 15x30x5















Gradino
 30x30 - 30x60 - 40x40
 Step tread
 Nez de marche
 Stufenplatte







* Produzione solo nei colori - only in the following colours - seulement dans les couleurs - nur für Farben:
 Almond, Beige





 CERTIFICATION UNI CONFORME ALLA NORMA UNI EN 14411-1 P0050	NORMA STANDARDS NORME NORM	RISULTATO PROVA * TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS ERGEBNISSE
	Classificazione prodotto Product classification Classement Klassifizierung	Gruppo Bla completamente greificato Group Bla fully vitrified Group Bla grès cérame fin Gruppe Bla Feinsteinzeug
	Caratteristiche dimensionali e d'aspetto Dimensional and surface quality Caractéristiques de la surface Oberflächenqualität	Tolleranze minime nella 1ª scelta Very low tolerance Des tolérance minimales en 1er choix Entspricht Normen
	Assorbimento di acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	≤ 0.1%
	Resistenza alla flessione Flexural strenght Résistance a la flexion Biegezug-Festigkeit	UNI EN ISO 10545-4 N/mm² 50÷60
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit	Qualsiasi norma All standards Toute norme Alla normen
	Resistenza attacco chimico (esclusione acido fluoridrico) Resistance to acids and alkalis (with the exception of hydrofluoric acid) Résistance à l'attaque chimique (exclusion de l'acide fluorydrique) Säure und Laugen Bestandigkeit (mit Ausnahme von Fluorwasserstoff)	Nessuna alterazione No damage Non attaquées Nicht angegriffen
	Resistenza all'usura e all'abrasione Wear and abrasion resistance Résistance à l'usure et abrasion Abriebhärte	Alta High Haute Hoch
	Dilatazione termica lineare Linear thermal expansion Coefficient linéaire de dilatation thermique Lineare Wärmeausdehnung	UNI EN ISO 10545-8 6.6x10 ⁻⁶
	Resistenza dei colori alla luce Light fastness Résistance de la couleur à la lumière Unveränderlichkeit der Farben wenn Strahlung zugesetzt wird	Nessuna variazione No change of colours Couleurs inchangées Keinerlei Farbänderung
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit	Garantita Garantieed Garantie Garantiert
	Resistenza alla scivolosità (Superficie Naturale) Slip resistance (Matt Surface) Résistance au glissement (Surface Naturelle) Trittsicherheit (Natur Oberflächen)	DIN 51130 R10
<p><i>Al pari delle Pietre Naturali, le sfumature e le venature delle piastrelle della linea Pietre Native, non sono ripetitive - As with natural stones, the shades and vein patterns of the tiles in the Pietre Native line are not repetitive - Tout comme sur les pierres naturelles, les nuances et les veines des carreaux de la ligne Pietre Native ne sont pas répétitives - Genauso wie bei den Natursteinen sind die Farbabschattungen und Äderungen der Fliesen der Produktlinie Pietre Native nicht repetitiv</i></p>		
<p>* VALORE INDICATIVO / APPROX. VALUE / DONNEE APPROXIMATIVE / UNGEFÄHRE WERTE</p>		

**PESI, MISURE E CONTENUTO DEI COLLI • WEIGHT, SIZE AND CONTENTS OF THE PACKING
POIDS, DIMENSIONS, CONTENU DES COLIS • VERPACKUNGSGRÖßEN/GEWICHTE**

	SPESSORE THICKNESS						
cm. 15x15 - 6"x6"	9,5	40	0,90	21,6	64	57,60	1244
cm. 15x60 - 6"x24"	9,5	12	1,08	21,6	40	47,52	1019
cm. 30x30 - 12"x12"	9,5	12	1,08	21,6	48	51,84	1120
cm. 30x60 - 12"x24"	9,5	6	1,08	21,6	48	51,84	1120
cm. 40x40 - 16"x16"	9,5	8	1,28	21,6	48	61,44	1327
cm. 60x60 - 24"x24"	10,5	4	1,44	25	30	43,20	1080
cm. 9x30 - 3 1/2 x12 BATTISCOPIA Bullnose Plinthe a bordi arrondi Stehssockel		28	-	-	-	-	-
cm. 9x40 - 3 1/2 x16 BATTISCOPIA Bullnose Plinthe a bordi arrondi Stehssockel		22	-	-	-	-	-
cm. 9x60 - 3 1/2 x24 BATTISCOPIA Bullnose Plinthe a bordi arrondi Stehssockel		18	-	-	-	-	-
30x30 - 12 x12 GRADINO Step tread Nez de marche Stufenplatte		12	-	-	-	-	-
30x60 - 12 x24 GRADINO Step tread Nez de marche Stufenplatte		6	-	-	-	-	-
40x40 - 16 x16 GRADINO Step tread Nez de marche Stufenplatte		8	-	-	-	-	-
30x33 - 12 x13 SCALINO / GRADONE		4	-	-	-	-	-
30x33 - 12 x13 SCALINO ANGOLARE / GRADONE ANGOLARE		2	-	-	-	-	-
15x30x5 - 6 x12 x2 TERMINALE		8	-	-	-	-	-
9x9 - 3 1/2 x3 1/2 TOZZETTO Insert Cabocon Einleger		33	-	-	-	-	-
9x30 - 3 1/2 x12 LISTELLO Listel Listel Zeilerleiste		28	-	-	-	-	-
9x40 - 3 1/2 x16 LISTELLO Listel Listel Zeilerleiste		22	-	-	-	-	-



meteor



CASALGRANDE
PADANA
Pave your way

Via Statale 467, n° 73
42013 Casalgrande (RE) Italia
Tel. 0522 9901 (30 linee)
Fax 0522 996121
Fax export 0522 841630
www.casalgrandepadana.com
info@casalgrandepadana.it