



Nordic Wood
Natural Evolution

A dark grey rectangular box containing a logo of a green stylized tree on a wood-grain background, followed by the text "Nordic Wood" in a bold white font and "Natural Evolution" in a smaller white font below it.



Nordic Wood

Natural Evolution

Nordic Wood rappresenta una nuova generazione di superfici ceramiche effetto legno. L'articolato abaco di formati, le due superfici - **Natural e Flamed** - e tutti gli accessori della collezione, proiettano colori corposi su moduli innovativi.

Nordic Wood marks a new generation of wood-look ceramic surfaces. The collection's comprehensive range of sizes, its two surfaces - **Natural and Flamed** - and all its accessories project rich colours onto innovative modules.

Nordic Wood représente une nouvelle génération de surfaces céramiques effet bois. La grande variété de formats, les deux surfaces - Natural et Flamed - ainsi que tous les accessoires de la collection projettent des couleurs denses sur des modules innovants.

Nordic Wood verkörpert eine neue Generation von keramischen Flächenbelägen in Holzoptik. Die zahlreichen Formate, die zwei Oberflächenvarianten Natural und Flamed und das mannigfaltige Zubehör der Kollektion bringen die kräftigen Farben in innovativen Modulen zur Geltung.



Nordic Wood / Natural

Nordic Wood Natural esalta tutti i dettagli visivi e tattili della materia naturale: il rovere. Gli ampi nodi e le intense sfumature lignee sono straordinariamente realistiche, riscrivono la materia ceramica attraverso l'armonia e l'autenticità.

Nordic Wood Natural enhances all the visual and tactile details of the natural material: oak. The large knots and intense woody shades are amazingly realistic and rewrite the poetry of ceramics with harmony and authenticity.

Nordic Wood Natural met en valeur tous les détails visuels et tactiles du chêne, sa matière naturelle. D'un réalisme incroyable, les larges nœuds et les intenses nuances de l'essence de bois récrivent la matière céramique à travers l'harmonie et l'authenticité.

Nordic Wood Natural ahmt die Optik und Haptik der natürlichen Materialvorlage Eiche bis ins kleinste Detail nach. Die großen Aststellen und kräftigen Farbverläufe von Holz wirken äußerst realistisch und verleihen den Fliesen eine harmonische, authentische Ausstrahlung.



Nordic Wood / Flamed

La versione Flamed proietta sulle superfici le fiammature, i contrasti cromatici e le profonde tonalità tipiche della tecnica Shou Sugi Ban, la preziosa lavorazione che arriva dal passato per disegnare il futuro.

In the Flamed version, surfaces have the stippling, colour contrasts and depths of shade typical of the Shou Sugi Ban technique, an exquisite form of decoration recovered from the past to design the future.

La version Flamed projette sur les surfaces les marques du brûlage, les contrastes de couleurs et les tons profonds typiques de la technique Shou Sugi Ban, le travail précieux qui vient du passé pour dessiner l'avenir.



Die Variante Flamed weist die typischen Flammungen, Farbkontraste und Schattierungen der noblen Holzbearbeitungstechnik Shou Sugi Ban auf, die eine Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft schlägt.




Nordic Wood / Natural



Sizes:



OutWalk 20 MM



I COLORI DELLA NATURA.
Nordic Wood attinge la propria bellezza dalle essenze di rovere più pregiate. Le sei armoniose tonalità nascono da una profonda ricerca sul colore combinata ad una tecnologia all'avanguardia. Il risultato è una materia ceramica sorprendentemente autentica, naturale e accogliente.

THE COLOURS OF NATURE.
Nordic Wood draws its beauty from the choicest varieties of oak. Its six tasteful shades are the outcome of meticulous colour development work, combined with leading-edge technology. The result is a breath-takingly authentic, natural, inviting ceramic material.



LES COULEURS DE LA NATURE.
Nordic Wood puise sa beauté dans les plus nobles essences de bois de chêne. Les six teintes harmonieuses sont l'aboutissement d'une recherche poussée sur la couleur, associée à une technologie d'avant-garde. Le résultat : une matière céramique étonnamment authentique, naturelle et accueillante.

DIE FARBEN DER NATUR.
Die Kollektion Nordic Wood verdankt ihre Schönheit den edelsten Eichenhölzern. Die sechs harmonisch aufeinander abgestimmten Farbstellungen beruhen auf einem akkuraten Farbdesign in Verbindung mit modernster Technologie. Das Resultat ist ein erstaunlich authentisches, natürliches und freundliches Materialbild.

Nordic Wood / Flamed




Sizes:



OutWalk 20 MM





3D DIGITAL APPLICATION TECHNOLOGY

L'innovativo processo produttivo *3D Digital Application Technology* trasferisce sul gres porcellanato incredibili traguardi visivi e tattili. I vibranti rilievi realizzati appositamente con la nuova tecnologia digitale matt, non pongono più limiti di variabilità e sono perfettamente sincronizzati con l'applicazione cromatica.

The innovative *3D Digital Application Technology* manufacturing process transfers incredible visual and tactile effects on the porcelain stoneware. Vibrant relief textures, created with the new matt digital technology, now come in limitless variants and are perfectly coordinated with the applied colours.


L'innovant processus de production *3D Digital Application Technology* transfère sur le grès cérame d'incroyables effets visuels et tactiles. Spécialement réalisés avec la nouvelle technologie numérique mate, les vibrants reliefs effacent les limites de variabilité et se synchronisent parfaitement avec l'application des couleurs.

Der innovative Herstellungsprozess *3D Digital Application Technology* verleiht dem Feinsteinzeug eine erstaunliche Optik und Haptik. Die lebendig wirkenden Reliefs, die mit der neuen digitalen Matt-Technologie hergestellt werden, setzen der Mannigfaltigkeit keine Grenzen und sind perfekt mit dem Farbauftrag synchronisiert.



ORIGINAL 30x120 AND 60x120 CM SIZES THAT REVOLUTIONIZE THE INSTALLATION.


Spina DX+SX 30x120



Spina DX+SX
30x120

D'INÉDITS FORMATS 30x120 ET 60x120 CM QUI MODERNISENT LA POSE. Les textures Spina et Bacchette sont organisées à l'intérieur de modules qui, une fois côte à côte, procurent aux surfaces une incroyable continuité visuelle et une grande rapidité de pose.

INEDITI FORMATI 30x120 E 60x120 CM CHE RIVOLUZIONANO LA POSA. Le texture Spina e Bacchette sono organizzate all'interno di moduli che, una volta accostati, regalano alle superfici un'incredibile continuità visiva e rapidità di installazione.



Bacchette
60x120

UNGEWÖHNLICHE FORMATE WIE 30x120 CM UND 60x120 CM REVOLUTIONIEREN DIE VERLEGUNG. Die Optiken Spina und Bacchette sind in Module eingeordnet, die in Kombination unglaublich einheitliche Flächenbeläge und eine rasche Verlegung ermöglichen.

The Spina and Bacchette textures are organized within modules which, when placed side by side, give the surfaces incredible visual continuity, while permitting fast installation.



Bacchette 60x120

• BRICKUP
3D look



Wall: NORDIC WOOD Bacchette Walnut 60x120 - BRICKUP New York Smoke 16x40
Floor: NORDIC WOOD Walnut 10x60



10x60
posa a lisca

SHAPES AND INSTALLATIONS DESIGNED FOR NEW STYLISTIC LANGUAGES.

FORME E POSE STUDIATE PER I NUOVI LINGUAGGI STILISTICI.

DES FORMES ET DES POSES FAITES POUR LES NOUVEAUX
LANGAGES STYLISTIQUES.

DURCHDACHTE FORMEN UND VERLEGELÖSUNGEN FÜR EINE
NEUE DESIGNSPRACHE.




IN₉**MM** **OUT**₂₀**MM**

Floor: NORDIC WOOD Spina Blonde DX/SX 30x120
Floor out: NORDIC WOOD Blonde 20MM 30x120
Wall: BRICKUP New York White 16x40 - LANDSTONE Raw White 60x120

Spina Blonde

THE NEW SIZE THAT REINVENTS TILE INSTALLATION.

Spina DX+SX 30x120



Posa dritta

Posa sfalsata

IL NUOVO FORMATO CHE REINVENTA L'INSTALLAZIONE. Spina è l'innovativa superficie che dà forma all'eleganza. Grazie ai due moduli simmetrici, NovaBell riproduce le pregiate pavimentazioni a spina ungherese, eleganti geometrie contemporanee facili da installare.

Spina is the innovative surface that gives form to elegance. With its two symmetrical modules, NovaBell reproduces exquisite chevron parquet floors in immaculate, easily installed contemporary patterns.

LE NOUVEAU FORMAT QUI RÉINVENTE LA POSE. Spina, la surface innovante qui donne forme à l'élégance. Grâce à ses deux modules symétriques, NovaBell reproduit la noblesse des parquets en point de Hongrie, des motifs élégants et contemporains faciles à poser.

NEUES FORMAT IN NEUER VERLEGUNG. Die innovative Oberfläche Spina ist der Inbegriff von Eleganz. In zwei symmetrischen Modulen reproduziert NovaBell Französisches Fischgrät, das eine zeitgemäße Eleganz ausstrahlt und einfach zu verlegen ist.





● STONE BOX
stone look

Wall: Esagona 3D Walnut/Blonde/Brown 29,5x22,6 - Bacchette Walnut 60x120
Floor: Brown 26x160
Wall out: BRICKUP New York Sand 16x40
Floor out: STONE BOX PAVED Brown 20MM 60x120

Brown



SCULPTED SURFACE.

L'IMPIANTO DECORATIVO
SCOLPISCE LA SUPERFICIE
ATTRAVERSO ELEGANTI FORME
TRAPEZOIDALI.

THE DECORATIONS CARVE
ELEGANT DIAMOND SHAPES
IN THE SURFACE.

LA DÉCORATION SCULPTE LA SURFACE
À TRAVERS D'ÉLÉGANTES FORMES
TRAPÉZOÏDALES.


DIE DEKORATIONEN PRÄGEN DIE
OBERFLÄCHE MIT ELEGANTEN
TRAPEZFORMEN.




Nest 35x40
(stone+wood look)



Esagona 3D
29,5x22,6



Esagona Bachette
35x40



mosaico 5x5
30x30





Wall: Almond 10x60
Floor: Almond 26x160




Almond

NORDIC WOOD GIVES INDIVIDUALITY TO EVERY SURFACE.

NORDIC WOOD PERSONALIZZA OGNI SUPERFICIE. Le superfici 10x60cm posate a spina di pesce e le grandi doghe ceramiche 26x160cm intercettano i nuovi linguaggi estetici fatti di naturalità, essenzialità materica e rigore.

The 10x60 cm tiles installed in a herringbone pattern and the large ceramic planks of 26x160 cm speak the latest aesthetic languages, of natural, simple, impeccable beauty.

Wall/Floor



10x60
posa a lisca




NORDIC WOOD PERSONNALISE CHAQUE SURFACE. Les surfaces de 10x60 cm posées en chevrons et les grandes dalles céramiques de 26x160 cm captent les nouveaux langages esthétiques, faits de naturel, de sobriété des matières et de rigueur.

NORDIC WOOD GESTALTET INDIVIDUELLE BELAGFLÄCHEN. Die im Frischgrätmuster verlegten Formate 10x60 cm und die großen keramischen Dielenformate 26x160 cm greifen die neuen Designtrends in puncto Natürlichkeit, Schlichtheit und Strenge auf.



QUALITY, SUSTAINABLE PORCELAIN STONEWARE.



Safe Life

GRES PORCELLANATO DI QUALITÀ E SOSTENIBILE. Nordic Wood è realizzato utilizzando almeno il 40% di materiale riciclato e il suo processo produttivo ha un impatto davvero contenuto. Il gres porcellanato NovaBell è composto da sole materie prime naturali ed ecocompatibili, è un materiale sicuro, igienico e di facile manutenzione.

Nordic Wood is made from at least 40% recycled material and the impact of its production process is truly low.

NovaBell porcelain stoneware consists of only natural eco-friendly raw materials and is safe, hygienic and easy to care for.

GRÈS CÉRAME DE QUALITÉ ET DURABLE. La collection Nordic Wood est fabriquée à partir d'au moins 40 % de matériaux recyclés et son processus de production a un impact environnemental maîtrisé. Le grès cérame NovaBell est composé uniquement de matières premières naturelles et écologiques : c'est un matériau sûr, hygiénique et facile à entretenir.

HOCHWERTIGES UND NACHHALTIGES FEINSTEINZEUG. Nordic Wood wird mit einem Rezyklatanteil von mindestens 40 Prozent in einem Produktionsprozess mit nur sehr geringen Umweltauswirkungen hergestellt. Das Feinsteinzeug von NovaBell besteht ausschließlich aus natürlichen und umweltfreundlichen Rohstoffen und ist ein sicheres, hygienisches und pflegeleichtes Material.



THE DISTINCTIVE ELEGANCE OF TEAK FOR OUTDOORS.

L'ELEGANZA TIPICA DEL TEAK PER ESTERNI. L'innovazione tecnologica NovaBell genera superfici autentiche e durevoli. Il design dei moduli bacchette offre l'eleganza tipica dei teak per esterni con tutti i vantaggi del gres porcellanato OutWalk in spessore 20 mm.

NovaBell technological innovation produces authentic and durable surfaces. The design of the bacchette modules offers the typical elegance of teak for outdoor use with all the advantages of 20 mm-thick OutWalk porcelain stoneware.


NovaBell
OutWalk



● BRICKUP
3D look

Wall: Bacchette Walnut 60x120 - BRICKUP New York Sand 16x40
Floor: Bacchette Walnut 20MM 60x60 - LANDSTONE Taupe 60x120 20MM


Walnut




L'ÉLÉGANCE TYPIQUE DU TECK POUR L'EXTÉRIEUR. L'innovation technologique NovaBell génère des surfaces authentiques et durables. Le design des modules Bacchette propose l'élégance typique des tecks pour extérieur, avec tous les avantages du grès cérame OutWalk de 20 mm d'épaisseur.

DIETYPISCHE ELEGANZ VON TEAKHOLZ FÜR DEN AUSSENBEREICH. Die innovativen Technologien von NovaBell sind die Basis für authentische, langlebige Flächenbeläge. Das Design der Bacchette-Module vermittelt die typische Eleganz von Teakholzbelägen für den Außenbereich mit allen Vorteilen, die das Feinsteinzeug OutWalk in Stärke 20 mm bietet.

THICKNESS
20
MM



Bacchette 20MM
60x60



Bacchette 20MM
60x120



Pepper





Blonde



Walnut



Pepper



Bacchette 20MM
60x120

DESIGN E COMFORT PER LE
SUPERFICI DA ESTERNO.

DESIGN AND COMFORT FOR
OUTDOOR SURFACES.

DESIGN ET CONFORT POUR LES
SURFACES EXTÉRIURES.

DESIGNSTARKE UND KOMFORTABLE
OUTDOOR-BELÄGE.


Floor: Bacchette Pepper 20MM 60x120 - Gradino L 30x120x6,5 - Gradino L SX/DX 30x120x6,5
Wall: BRICKUP New York Smoke 16x40

OUTWALK EXTRA-THICK
PORCELAIN STONEWARE IS
INTENDED FOR A WIDE ARRAY
OF OUTDOOR APPLICATIONS.

OutWalk 20
MM



Gradino L
20MM 30x120x6,5




Angolo L SX/DX
20MM 30x120x6,5

IL GRES PORCELLANATO EXTRA SPESSORE OUTWALK È DESTINATO A UN'AMPIA VARIETÀ DI APPLICAZIONI ESTERNE. La gamma di superfici e pezzi speciali per esterno è in costante arricchimento e perfezionamento, questo garantisce materiali e accessori con standard estetici e tecnici elevati, per rispondere alle esigenze di coordinazione, modularità e precisione tecnica.

The range of outdoor surfaces and special trims is being constantly extended and perfected, providing materials and accessories with superlative appearance and outstanding technical properties, to meet the needs of aesthetic matching, modularity and technical precision.

LE GRÈS CÉRAMÉ EXTRA ÉPAIS OUTWALK EST DESTINÉ À UNE GRANDE VARIÉTÉ D'APPLICATIONS EXTÉRIEURES. Constamment enrichie et améliorée, la gamme de surfaces et de pièces spéciales pour l'extérieur garantit des matériaux et des accessoires aux normes esthétiques et techniques élevées, répondant ainsi aux impératifs de coordination, modularité et précision technique.

DAS EXTRASTARKE FEINSTEINZEUG OUTWALK IST FÜR EINE BREITES ANWENDUNGSSPEKTRUM IM AUSSENBEREICH BESTIMMT. Die Auswahl an Oberflächen und Formteilen für den Außenbereich wird ständig erweitert und ergänzt. Das bürgt für Materialien und Zubehör mit hohen ästhetischen und technischen Standards, die den Anforderungen an Kombinationsfähigkeit, Modularität und Präzision gerecht werden.






Walnut

• BRICKUP
3D look

Wall: Spina Walnut DX/SX 30x120 - BRICKUP New York Sand 16x40
Floor: Walnut 20MM 30x180

Flamed surfaces.

TEXTURE CHE RIFLETONO L'ANIMA DEL LEGNO.
TEXTURES THAT REFLECT THE SOUL OF WOOD.
TEXTURES QUI TRADUISENT L'ÂME DU BOIS.
OPTIKEN MIT DEM CHARAKTER VON HOLZ.



BURNT WOOD LOOK.

EFFETTO LEGNO CARBONIZZATO, UNA VERA TENDENZA NELL'ARCHITETTURA E NEL DESIGN. La superficie Flamed, ispirata all'antica arte giapponese del legno carbonizzato, esalta le nervature lignee rafforzandone l'intensa bellezza. La versione Flamed è disponibile nei colori Walnut, Blonde, Pepper e Almond.

BURNT WOOD LOOK, AN IMPORTANT ARCHITECTURE AND DESIGN TREND. The Flamed surface, inspired by the ancient Japanese art of charred wood, highlights the veins of the wood, reinforcing their intense beauty. The Flamed version is available in Walnut, Blonde, Pepper and Almond colours.

Pepper Flamed

• BRICKUP
3D look

Floor: Pepper Flamed 26x160
Wall: BRICKUP New York White 16x40

Pepper Flamed

BURNT WOOD LOOK, AN IMPORTANT ARCHITECTURE AND DESIGN TREND.

EFFET BOIS BRÛLÉ, UNE VRAIE TENDANCE DANS L'ARCHITECTURE ET LE DESIGN. La finition Flamed, inspirée de l'ancien art japonais du bois brûlé, magnifie les nervures du bois et renforce leur intense beauté. La version Flamed est disponible dans les nuances Walnut, Blonde, Pepper et Almond.

DIE OPTIK VON ANGEKOHLTEM HOLZ IST EIN ECHTER TREND IN ARCHITEKTUR UND DESIGN. Die Oberfläche Flamed ist von verkohltem Holz inspiriert. Diese alte japanische Veredelungstechnik bringt die für jedes Holz typische Maserung spektakulär ans Licht. Die Version Flamed steht in den Farben Walnut, Blonde, Pepper und Almond zur Wahl.

Blonde Flamed

• BRICKUP
3D look

• LANDSTONE
stone look

• LANDSTONE
stone look

Wall: Blonde Flamed 26x160 - BRICKUP New York Sand 16x40 - LANDSTONE Taupe 60x60
Floor: Blonde Flamed 26x160 - LANDSTONE Earth 60x60

NovaBell OutWalk

Floor: Blonde Flamed 30x120x2
Wall: MAXIMA Grigio 60x120



Floor: Almond Flamed 20x120

Items

Nordic Wood



Nordic Wood Flamed





WALNUT



THICKNESS 9.5 MM cm. 26x160 inch 10¹/₄x63³/₈"

THICKNESS 9 MM cm. 30x120 inch 11¹/₃x47¹/₄"

cm. 20x120 inch 7⁷/₈x47¹/₄"

cm. 60x120 inch 23⁵/₈x47¹/₄"

cm. 20x90 inch 7⁷/₈x35⁷/₁₆"

cm. 10x60 inch 3¹⁵/₁₆x23⁵/₈"



26x160 - 10¹/₄x63³/₈"
NDW 56RT Walnut Rett. 1115



10x60 - 3¹⁵/₁₆x23⁵/₈"
NDW 560RT Walnut Rett. 1095



30x120 - 11¹/₃x47¹/₄"
NDW 53RT Walnut Rett. 1100



20x90 - 7⁷/₈x35⁷/₁₆"
NDW 52RT Walnut Rett. 1060



20x120 - 7⁷/₈x47¹/₄"
NDW 51RT Walnut Rett. 1100




20x120 - 7⁷/₈x47¹/₄"
NDW 51AS Walnut Antislip Rett. 1100




30x120 - 11¹/₃x47¹/₄"
NDW 591R Spina Walnut DX/SX Rett. 1125




60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄"
NDW 592R Bacchette Walnut Rett. 1110



35x40 - 13³/₄x15³/₄"
LST 449N Nest Clay / Walnut 3150



35x40 - 13³/₄x15³/₄"
NDW 557N Esagona Bacchette Walnut 3150



30x30 - 11¹/₃x11¹/₃"
NDW 554N Mos. 5x5 Walnut 3115



29.5x22.6 - 11⁵/₈x8⁷/₈"
NDW 002N Esagona 3D Walnut/Blonde/Brown 3140



7x120 - 2³/₄x47¹/₄"
NDW B52K Battiscopa Walnut 290

THICKNESS 20 MM cm. 30x180 inch 11¹/₃x67⁰/₈"

cm. 30x120 inch 11¹/₃x47¹/₄"

cm. 60x120 inch 23⁵/₈x47¹/₄"

cm. 60x60 inch 3¹⁵/₁₆x23⁵/₈"



30x180 - 11¹/₃x67⁰/₈"
NDW 518R Walnut 20MM Rett. 1145



30x120 - 11¹/₃x47¹/₄"
NDW 530R Walnut 20MM Rett. 1135



60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄"
NDW 542R Bacchette Walnut 20MM Rett. 1135



60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈"
NDW 546R Bacchette Walnut 20MM Rett. 1120

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	31
MAPEI	135

DOWNLOAD TECHNICAL FEATURES



NATURAL



ANTISLIP



20 MM



BLONDE



THICKNESS 9.5 MM cm. 26x160 inch 10 1/4 x 63 3/8

THICKNESS 9 MM cm. 30x120 inch 11 1/3 x 47 1/4

cm. 20x120 inch 7 7/8 x 47 1/4

cm. 60x120 inch 23 5/8 x 47 1/4

cm. 20x90 inch 7 7/8 x 35 7/16

cm. 10x60 inch 3 15/16 x 23 5/8



26x160 - 10 1/4 x 63 3/8
NDW 36RT Blonde Rett. 1115



10x60 - 3 15/16 x 23 5/8
NDW 360RT Blonde Rett. 1095



30x120 - 11 1/3 x 47 1/4
NDW 33RT Blonde Rett. 1100



20x90 - 7 7/8 x 35 7/16
NDW 32RT Blonde Rett. 1060



20x120 - 7 7/8 x 47 1/4
NDW 31RT Blonde Rett. 1100




20x120 - 7 7/8 x 47 1/4
NDW 31AS Blonde Antislip Rett. 1100




30x120 - 11 1/3 x 47 1/4
NDW 391R Spina Blonde DX/SX Rett. 1125




60x120 - 23 5/8 x 47 1/4
NDW 392R Bacchette Blonde Rett. 1110



35x40 - 13 3/4 x 15 3/4
NDW 337N Esagona Bacchette Blonde 3150



30x30 - 11 1/3 x 11 1/3
NDW 334N Mos. 5x5 Blonde 3115



29.5x22.6 - 11 5/8 x 8 7/8
NDW 002N Esagona 3D Walnut/Blonde/Brown 3140



7x120 - 2 3/4 x 47 1/4
NDW B32K Battiscopa Blonde 290

THICKNESS 20 MM cm. 30x180 inch 11 1/3 x 70 7/8

cm. 30x120 inch 11 1/3 x 47 1/4

cm. 60x120 inch 23 5/8 x 47 1/4

cm. 60x60 inch 3 15/16 x 23 5/8



30x180 - 11 1/3 x 70 7/8
NDW 318R Blonde 20MM Rett. 1145



30x120 - 11 1/3 x 47 1/4
NDW 330R Blonde 20MM Rett. 1135



60x120 - 23 5/8 x 47 1/4
NDW 342R Bacchette Blonde 20MM Rett. 1135



60x60 - 23 5/8 x 23 5/8
NDW 346R Bacchette Blonde 20MM Rett. 1120

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	30
MAPEI	188

DOWNLOAD TECHNICAL FEATURES



NATURAL



ANTISLIP



20 MM

ALMOND



BROWN



Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	43	
MAPEI	132	

Stucchi consigliati
Recommended grouts

MAPEI	136	
-------	-----	--



26x160 - 10"1/4x63"
NDW 26RT Almond Rett. **03**
1115




10x60 - 3"15/16x23"5/8
NDW 260RT Almond Rett. **12**
1095




30x120 - 11"13/16x47"1/4
NDW 23RT Almond Rett. **03**
1100




20x120 - 7"7/8x47"1/4
NDW 21RT Almond Rett. **04**
1100



35x40 - 13"3/4x15"3/4
NDW 227N Esagona Bacchette Almond **04**
3150



30x30 - 11"13/16x11"13/16
NDW 224N Mos. 5x5 Almond **10**
3115



35x40 - 13"3/4x15"3/4
LST 669N Nest Earth / Almond **04**
3150



7x120 - 2"3/4x47"1/4
NDW B22K Battiscopa Almond **04**
290



26x160 - 10"1/4x63"
NDW 66RT Brown Rett. **03**
1115




10x60 - 3"15/16x23"5/8
NDW 660RT Brown Rett. **12**
1095



30x120 - 11"13/16x47"1/4
NDW 63RT Brown Rett. **03**
1100




20x120 - 7"7/8x47"1/4
NDW 61RT Brown Rett. **04**
1100



30x30 - 11"13/16x11"13/16
NDW 664N Mos. 5x5 Brown **10**
3115



29,5x22,6 - 11"5/8x8"7/8
NDW 002N Esagona 3D
Walnut/Blonde/Brown **10**
3140



35x40 - 13"3/4x15"3/4
LST 559N Nest Taupe / Brown **04**
3150



7x120 - 2"3/4x47"1/4
NDW B62K Battiscopa Brown **04**
290

GLACIER



Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	05
MAPEI	111



26x160 - 10¹/₄x63"
NDW 86RT Glacier Rett. **03**
1115



10x60 - 3¹⁵/₁₆x23⁵/₈"
NDW 860RT Glacier Rett. **12**
1095



30x120 - 11¹³/₁₆x47¹/₄"
NDW 83RT Glacier Rett. **03**
1100



20x120 - 7⁷/₈x47¹/₄"
NDW 81RT Glacier Rett. **04**
1100



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆"
NDW 884N Mos. 5x5 Glacier **10**
3115



7x120 - 2³/₄x47¹/₄"
NDW 882K Battiscopa Glacier **04**
290





PEPPER



THICKNESS 9.5 MM cm. 26x160 inch 10¹/₄x63³/₈"

THICKNESS 9 MM cm. 30x120 inch 11¹/₃x47¹/₄"

cm. 20x120 inch 7⁷/₈x47¹/₄"

cm. 60x120 inch 23⁵/₈x47¹/₄"

cm. 20x90 inch 7⁷/₈x35⁷/₁₆"

cm. 10x60 inch 3¹/₅x23⁵/₈"




Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL	06
MAPEI	110




26x160 - 10¹/₄x63³/₈" 03
NDW 16RT Pepper Rett. 1115



10x60 - 3¹/₅x23⁵/₈" 12
NDW 160RT Pepper Rett. 1095



30x30 - 11¹/₃x11¹/₃" 10
NDW 114N Mos. 5x5 Pepper 3115



40x34.5 - 15³/₄x13⁹/₁₆" 04
NDW 117N Esagona Bacchette Pepper 3150



7x120 - 2³/₄x47¹/₄" 04
NDW B12K Battiscopa Pepper 290



30x120 - 11¹/₃x47¹/₄" 03
NDW 13RT Pepper Rett. 1100



20x90 - 7⁷/₈x35⁷/₁₆" 06
NDW 12RT Pepper Rett. 1060



20x120 - 7⁷/₈x47¹/₄" 04
NDW 11RT Pepper Rett. 1100



20x120 - 7⁷/₈x47¹/₄" 04
NDW 11AS Pepper Antislip Rett. 1100



THICKNESS 20 MM cm. 30x180 inch 11¹/₃x70⁷/₈"

cm. 30x120 inch 11¹/₃x47¹/₄"

cm. 60x120 inch 23⁵/₈x47¹/₄"

cm. 60x60 inch 3¹/₅x23⁵/₈"




30x180 - 11¹/₃x70⁷/₈" 01
NDW 118R Pepper 20MM Rett. 1145



30x120 - 11¹/₃x47¹/₄" 02
NDW 130R Pepper 20MM Rett. 1135



60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄" 01
NDW 142R Bacchette Pepper 20MM Rett. 1135



60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈" 02
NDW 146R Bacchette Pepper 20MM Rett. 1120

DOWNLOAD TECHNICAL FEATURES

NATURAL

ANTISLIP

20 MM

ALMOND FLAMED



THICKNESS
9,5
MM

cm. 26x160
inch 10¹/₄x63³/₄"

THICKNESS
9
MM

cm. 20x120
inch 7⁷/₈x47¹/₄"
cm. 30x120
inch 11¹³/₁₆x47¹/₄"

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	43	
MAPEI	132	

DOWNLOAD
TECHNICAL
FEATURES



FLAMED



26x160 - 10¹/₄x63³/₄" **03**
NDW 206RT Almond Flamed Rett. **1115**



7x120 - 2³/₄x47¹/₄" **04**
NDW B21K Battiscopa
Almond Flamed **290**



30x120 - 11¹³/₁₆x47¹/₄" **03**
NDW 203RT Almond Flamed Rett. **1100**



20x120 - 7⁷/₈x47¹/₄" **04**
NDW 201RT Almond Flamed Rett. **1100**

PEPPER FLAMED

09315
PORCELAIN
TILES

H
HIGH DEFINITION



IN 9
MM

OUT 20
MM

IN 9
MM

OUT 20
MM

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	06	
MAPEI	110	

DOWNLOAD
TECHNICAL
FEATURES



FLAMED



26x160 - 10¹/₄x63³/₄" **03**
NDW 106RT Pepper Flamed Rett. **1115**



7x120 - 2³/₄x47¹/₄" **04**
NDW B11K Battiscopa
Pepper Flamed **290**



30x120 - 11¹³/₁₆x47¹/₄" **03**
NDW 103RT Pepper Flamed Rett. **1100**



20x120 - 7⁷/₈x47¹/₄" **04**
NDW 101RT Pepper Flamed Rett. **1100**



THICKNESS
20
MM

cm. 30x120
inch 11¹³/₁₆x47¹/₄"

OUT WALK
Porcelain
slabs

DOWNLOAD
TECHNICAL
FEATURES



20MM
FLAMED

30x120 - 11¹³/₁₆x47¹/₄" **02**
NDW 132R Pepper Flamed 20MM Rett. **1135**

BLONDE FLAMED



THICKNESS
9,5
MM

cm. 26x160
inch 10¹/₄x63³/₄

THICKNESS
9
MM

cm. 20x120
inch 7⁷/₈x47¹/₄
cm. 30x120
inch 11¹³/₁₆x47¹/₄

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL	30	
MAPEI	188	

DOWNLOAD
TECHNICAL
FEATURES



FLAMED



26x160 - 10¹/₄x63³/₄" **03**
NDW 306RT Blonde Flamed Rett. **1115**



7x120 - 2³/₄x47¹/₄" **04**
NDW B31K Battiscopa
Blonde Flamed **290**



30x120 - 11¹³/₁₆x47¹/₄" **03**
NDW 303RT Blonde Flamed Rett. **1100**



20x120 - 7⁷/₈x47¹/₄" **04**
NDW 301RT Blonde Flamed Rett. **1100**



THICKNESS
20
MM

cm. 30x120
inch 11¹³/₁₆x47¹/₄

OUT WALK Porcelain slabs

DOWNLOAD
TECHNICAL
FEATURES



20MM
FLAMED

30x120 - 11¹³/₁₆x47¹/₄" **02**
NDW 332R Blonde Flamed 20MM Rett. **1135**

WALNUT FLAMED

09315
PORCELAIN
TILES

H
HIGH DEFINITION

100%
WOOD

IN 9 MM OUT 20 MM



26x160 - 10¹/₄x63³/₄" **03**
NDW 506RT Walnut Flamed Rett. **1115**



7x120 - 2³/₄x47¹/₄" **04**
NDW B51K Battiscopa
Walnut Flamed **290**



30x120 - 11¹³/₁₆x47¹/₄" **03**
NDW 503RT Walnut Flamed Rett. **1100**



20x120 - 7⁷/₈x47¹/₄" **04**
NDW 501RT Walnut Flamed Rett. **1100**



THICKNESS
20
MM

cm. 30x120
inch 11¹³/₁₆x47¹/₄

OUT WALK Porcelain slabs

DOWNLOAD
TECHNICAL
FEATURES



20MM
FLAMED

30x120 - 11¹³/₁₆x47¹/₄" **02**
NDW 532R Walnut Flamed 20MM Rett. **1135**

MERCHANDISING



PGNDWFLFT



PGNDW Flamed 20x120



PGNDW Flamed 26x160



PGNDWFT



PGNDW 20x120



PGNDW 26x160



PGNDW Spina



PGNDW Bacchette



PGNDW 10x60



SCANDWFL4



SCANDW206



SCANDW10

IMBALLI e PESI

Packaging and weights / Verpackungen und Gewichte / Emballages et poids

	SCATOLA / BOX			PALLET			
	pz	m2	kg	box	m2	kg	▽
26x160	3	1,248	26,9	24	29,952	646	9,5
60x120	2	1,440	29,9	32	46,080	957	9
30x120	3	1,080	20,2	50	54,000	1010	9
30x120 Spina	2+2	1,324	27,2	22	29,130	600	9
20x120	4	0,960	19,8	40	38,400	790	9
10x120	9	1,080	23,7	30	32,400	710	9
10x60	12	0,720	14,4	60	43,200	864	9
20x90	6	1,080	21,5	54	58,320	1160	9
30x180	1	0,540	23,8	42	22,680	998	20
30x120	2	0,720	30,9	36	25,920	1112	20
60x120	1	0,720	31,2	33	23,760	1030	20
60x60	2	0,720	31,4	32	23,040	1005	20

TECHNICAL

TECHNICAL	DIN EN 16165 annex B	DIN EN 16165 annex A	BCR	ANSI DCOF	Deep Abrasion Resistance	MOHS	Recommended Use	Resistance to Staining
NATURALE	R10	A+B	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 175 mm ³	≥5	4	5
ANTISLIP	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 175 mm ³	≥ 7	5	5
20 MM	R11	A+B+C	DRY > 0.40 WET > 0.40	WET ≥ 0.42	< 130 mm ³	≥ 8	5	5



**NORDIC WOOD
NATURALE**



**NORDIC WOOD
ANTISLIP**



**NORDIC WOOD
20MM**

Utilizzare il **QR CODE** per scaricare le schede tecniche

Use the **QR CODE** to download data sheets

Veuillez utiliser le **QR CODE** pour télécharger les fiches techniques

QR CODE benutzen um die technische datenblätter runter zu laden



CAT-NDW



NOVABELL SpA CERAMICHE ITALIANE
via Molino, 1 - 42014 Roteglia (RE), Italia
T +39 0536 86 11 11 - F +39 0536 85 12 05
info@novabell.it - export@novabell.it
www.novabell.it - Società con socio unico

